

VETRO

SÜHAC®
TÜREN + BÖDEN

WIR ÖFFNEN TÜREN

Willkommen bei SÜHAC – mit uns als Partner finden Sie die Stärken aus Industrie, Handwerk und Handel in einem Unternehmen vereint. Wir möchten Sie begeistern und dafür ziehen wir als Team an einem Strang.

Lassen Sie sich verzaubern von der Wirkung des Lichts - mit diesem Katalog präsentieren wir Ihnen unser neues Sortiment an Ganzglastüren und Verglasungen. Das SÜHAC VETRO-Programm bietet eine Fülle an verschiedenen Glasdesigns von modern und trendig bis edel und klassisch. Hier findet jeder die Glastüre für sein ganz persönliches Wohndesign.

Ihr Harald Reichel
Geschäftsleitung

ESG - Einscheibensicherheitsglas



ESG wird durch Erhitzen und schlagartiges Abkühlen in einen Eigenspannungszustand versetzt, der dafür sorgt, dass die Scheibe eine erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit und eine hohe Beständigkeit gegen Temperaturwechsel aufweist. Im Falle eines Glasbruchs zerspringt ESG in viele kleine Einzelteile, wodurch die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird.

VSG - Verbundsicherheitsglas



VSG besteht aus 2 Gläsern, die über eine zähelastische Folie miteinander verklebt sind. Im Falle eines Bruches bindet Verbundsicherheitsglas die Splitter. Diese Resttragfähigkeit liefert auch bei einer Teilzerstörung einen Schutz vor Verletzungen und erschwert das Durchdringen des Glases (Basis-Einbruchschutz). Durch die Folieneinlage hat VSG zudem eine höhere schalldämmende Wirkung als ESG in vergleichbarer Glasstärke. VSG ist von beiden Seiten glatt und besonders leicht zu reinigen, auch wenn es sich um ein Satinato- oder Designglas handelt.

Weissglas



Für Weissglas, auch Diamantglas genannt, werden besonders reine Rohstoffe mit geringem Eisenoxidanteil verwendet. Dadurch entsteht ein besonders lichtdurchlässiges Glas ohne Grünfärbung an den Kanten. Weissglas wird bevorzugt für farbig bedruckte Gläser verwendet, aber auch für besondere Raumgestaltungen bei denen pures Glas mit einer neutralen Lichtwirkung gewünscht wird.

Grünglas



Grünglas (Float klar) ist als klares Glas zwar durchsichtig und farbneutral, weist aber dennoch eine charakteristische Grünfärbung auf, die vor allem an den Kanten sichtbar ist. Dieser Grünstich entsteht durch Eisenoxidverbindungen in den Rohstoffen, die bei der Glasschmelze verwendet werden. Abhängig von der Glasstärke, den herrschenden Lichtverhältnissen und der Raumgestaltung kann dieser Effekt gegebenenfalls auch optisch störend wirken.

Index nach Veredelungstechniken

	Siebdruck	*S. 6 - 17*		*Digitaldruck*	*S. 46 - 51*
	Lasergravur	*S. 18 - 27*		*Standard & Ornament*	*S. 52 - 67*
	Nano Print	*S. 28 - 45*		*VSG*	*S. 68 - 73*

Designverbund

Jedes Glasdesign in jedem Lichtausschnitt. Perfekter Gleichklang!

Unsere Gläser erhalten Sie auch für die Verglasung von verschiedenen Lichtausschnitt-Varianten für ein perfekt abgestimmtes Raumdesign. Mit dem Designverbund eröffnen sich ungeahnte individuelle Kombinationsmöglichkeiten von Ganzglastüren mit „vollen Türen" und Türen mit Lichtausschnitten. Fragen Sie Ihren Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreichen erhältlichen Größen und Varianten.





* b/m/s - bandseitig, mittig und schlossseitig erhältlich

TB-DQ,
CPL Pera Mokka

TB-LA3m-DQ,
CPL Pera Mokka, Glas Lineum

TB-LA4m-DQ,
CPL Pera Mokka, Glas Lineum

Ganzglastür Lineum
Futter CPL Pera Mokka

Ganzglasschiebetür Lineum
Futter CPL Pera Mokka

Schiebetürblatt TB-LA2m-DQ
CPL Pera Mokka, Glas Lineum

LINUS

Siebdruck

Beim keramischen Siebdruck wird speziellekeramische Farbe durch ein feinmaschiges Gewebeschablone mit einem Rakel auf das zu bedruckende Glas aufgebracht.Davor werden entsprechend dem Druckbild die Stellen,diespäter bedruckt werden sollen,mit Schablonen abgedeckt damit das Gewebe farbdurchlässigbleibt.Beim Druckvorgang wird dann die gewünschte Farbe des Druckbildes auf das Glas aufgebracht.

Anschließend wird das Glas bei 700°C gebrannt – bei diesem Vorgang werden die Farben mit dem Glas verschmolzen und gleichzeitigdasGlaszu ESG (Einscheibensicherheitsglas) veredelt.

Beim Siebdruck entstehteine geschlossene Oberfläche mit einerhohen Farbschichtdicke, ähnlich einer Emaillierung und einer sehr feinen Mattierung mit herausragenden Eigenschaften:

- witterungsbeständig
- lichtecht(UV-beständig)
- hohe Abriebfestigkeit
- hohe Kratzfestigkeit
- lösungsmittelbeständig
- temperaturbeständig (bis200°C)
- pflegeleicht


SIEBDRUCK



Jedes Glasdesign in jedem Lichtausschnitt.

LINUS 2-FLG.

LA-VARIANTEN LINUS

Ganzglastür

Intarsia I/1-LA

TB-LA2m



TB-LA3m

TB-LA4m

Perfekter Gleichklang!

LINEA 1

LINEA 2



LINEUM

Jedes Glasdesign in jedem Lichtausschnitt. Perfekter Gleichklang! Unsere Gläser erhalten Sie auch für die Verglasung von verschiedenen Lichtausschnitt-Varianten für ein perfekt abgestimmtes Raumdesign. Mit dem Designverbund eröffnen sich ungeahnte individuelle Kombinationsmöglichkeiten von Ganzglastürenmit „vollen Türen" und Türen mit Lichtausschnitten. Fragen Sie Ihren Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreichen erhältlichen Größenund Varianten.

LOOP



LIPSO

WINDFANGELEMENT WF4
I/1-LA CPL TOUCH WHITELINE, GLAS LIPSO

Türrahmen-Variationen.
Windfangelemente schaffen Räume ohne Grenzen – kombinieren Sie verschiedene Elemente mit Oberlicht- und / oder Seitenteilverglasungen je nach Wunsch mit Schiebe- oder Drehtüren. Blockrahmen (in der Wandöffnung eingebaute und flächenbündige Türrahmen) und Standard-Türfutter können mit Ganzglas-Drehtüren kombiniert werden.

WF1

WF2

WF3

WF4

OPUS
mit Rillenschliff

SEVENTY

DESIGNVERBUND auch bei unseren Beschlägen

TESSA, Edelstahl matt

JULIA, Edelstahl matt
mit Flachrosette

RAVENNA, Edelstahl matt
Schlosskasten und Band

BAMBUS

ACCORDIA

Designverbund Beschläge.
Zu den verschiedenen Modellen unserer umfangreichen Beschlags-Kollektion erhalten Sie die passenden Ganzglas-Beschläge. Für einen perfekten Designverbund von der Türe bis zum Beschlag.

FREE

LUCCA

MIKADO 104-1

MIKADO 105-1

LA-VARIANTEN MIKADO 104-1

TB-LA4m

TB-LA1

TB-LA2s

LA-VARIANTEN MIKADO 105-1

Intarsia I/1-LA

TB-LA3m

TB-LA5b

LINO 1

LINO 2

Kurzes Schließblech.
Ein besonders modernes und elegantes Erscheinungsbild der Ganzglastüre ergibt sich bei Verwendung eines extra kurzen Schließbleches.



ROYAL DUO 151-1

ROYAL DUO 151-2

ROYAL DUO 151-3

FIORE

Lasergravur

Bei der innovativen Lasergravur-Technik trifft ein Laserimpuls berührungslos und gezielt auf das Glas, wobei punktuell eine Art Oberflächenverschmelzung entsteht.

Beim Gravieren mit einem Laser kann anders als beim Druck, wo das Drucksieb die Bildauflösung vorgibt, an verschiedenen Stellen eines Motivs die Größe und Dichte der Bildpunkte individuell verändert werden. Dadurch können besonders effektvolle Bildverläufe, Schattierungen, plastisch wirkende Formen und auch sehr filigrane Motive auf Glas erzeugt werden, die mit einer einzigartigen Lichtwirkung bestechen.

Lasergravur verändert das Glas nicht in seiner Oberflächenbeschaffenheit und ist damit

- ☐ hochgradig schmutzunempfindlich
- ☐ pflegeleicht
- ☐ lichtecht
- ☐ abriebbeständig

LASER
DRUCK



FIORE 2-FLG.

GLASBESCHLAG SOFT

Standard Ausführung UV

Gegenkasten Ausführung 2-flg.

GLASBESCHLAG SOFT MAGNET

Magnetfalle Ausführung UV

Gegenkasten Ausführung 2-flg.

FLORA 1

FLORA 2

LA-VARIANTEN FLORA 1

TB-LA1

TB-LA2m

TB-LA5m

LA-VARIANTEN FLORA 2

TB-LA4m

TB-LA3m

Intarsia I/1-LA

ONDA 1

ONDA 2

DESIGNVERBUND auch bei unseren Beschlägen

JANA, Edelstahl matt

SOFIA, Edelstahl matt
mit Flachrosette

SOFT, Edelstahl matt
Schlosskasten und Band

CENTRO

ARPA

SAGI

Flüsterfalle.
Geräuscharmes und komfortables Schließen mit der innovativen Flüsterfalle: Eine besonders leichtgängige Falle und Kunststoffgleiter sorgen für einen kaum hörbaren Schließvorgang.

MOTUS 2-FLG.

GLASBESCHLAG QUADRAL

Standard Ausführung UV

Gegenkasten Ausführung 2-flg.

GLASBESCHLAG QUADRAL MAGNET

Magnetfalle Ausführung UV

Gegenkasten Ausführung 2-flg.

PALLA

SCHIEBETÜRBESCHLAG SLIM
I-1/LA WEISSLACK, GLAS PALLA

SCHIEBETÜRBESCHLAG SLIM
GLASSCHIEBETÜR PALLA

EDELSTAHL STANGENGRIFFE RUND

Rondo beidseitig | Standard rund beidseitig | Standard rund einseitig *Flachstahl* | Standard rund einseitig *Rosette*

EDELSTAHL STANGENGRIFFE ECKIG

Quadra beidseitig | Standard eckig beidseitig | Standard eckig einseitig *Flachstahl* | Standard eckig einseitig *Rosette*

CREMONA

Nano Print

Weissglas

ESG-H

Beider neuartigen Nano Print-Technologiewirddas Glas mit keramischen Farben, die mit Nano-Partikeln vermengt sind, in einem digitalenDruckverfahren bedruckt. Der Druck wird anschließend eingebrannt. Dadurch entsteht eine langlebige und kratzfesteOberfläche mit dem bekannten Lotus-Effektan der Schmutz und Wasser einfach abperlen. Das Glas wird dadurch extrem pflegeleichtund auch Fingerabdrücke bleiben vollkommen unsichtbar. ESG-H istein Einscheibensicherheitsglas, das einem Heißlagertest (Heat-Soak-Test) unterzogen wurde um die Gefahr eines Spontanbruches auszuschließen.

- ☐ Weissglas
- ☐ ESG-H Heat-Soak-Test
- ☐ Rundecken
- ☐ eingebrannte Nano-Partikel
- ☐ licht-und UV-beständig
- ☐ extrem pflegeleicht
- ☐ keine Schmutz-und Wasserflecken
- ☐ keine sichtbaren Fingerabdrücke
- ☐ kratzfestnachISO EN 2409
- ☐ hitzebeständig

Weissglas

Für Weissglas, auch Diamantglas genannt, werden besonders reine Rohstoffe mit geringem Eisenoxidanteil verwendet. Dadurch entsteht ein besonders lichtdurchlässiges Glas ohne Grünfärbung an den Kanten. Weissglas wird bevorzugt für farbig bedruckte Gläser verwendet, aber auch für besondere Raumgestaltungen bei denen pures Glas mit einer neutralen Lichtwirkung gewünscht wird.

ESG-H

Bei ESG (Einscheibensicherheitsglas) kann es aufgrund von unvermeidbaren Nickelsulfid-Einschlüssen im Glas in seltenen Fällen auch zu Spontanbrüchen kommen. Um diese Gefahr auszuschließen wird das Glas zur Untersuchung auf Nickelsulfid-Einschlüsse einem Heißlagerungstest (Heat-Soak-Test) unterzogen. Bei einer Temperatur von ca. 290°C wird das ESG mehrere Stunden gelagert. Dadurch wird bei vorhandenen Nickelsulfid-Einschlüssen im Glas ein Spontanbruch provoziert. Für die verbleibenden Scheiben (= ESG-H) ist sichergestellt, dass ein Spontanbruch nahezu ausgeschlossen ist.

Satinato Plus

Glas mit Satinato Plus ist besonders pflegeleicht. Die Satinierung besteht aus einer extra feinen Mattierung mit einer Fleckschutz-Versiegelung, welche das Glas besonders unempfindlich gegen Schmutz und Fingerabdrücke macht.

Rillenschliff

Mit Rillenschliff können eindrucksvolle Akzente auf Glasoberflächen gesetzt werden. Die V-Rille und die damit verbundene Lichtstreuung erzielt ein effektvolles Design mit dreidimensionaler Wirkung. Weitere Gestaltungsspielräume eröffnen sich durch eine Kombination mit Nano Print-Technik und klarem sowie satiniertem Glas.

Variant

Alle Variant Modelle und Motive sind in den Ausführungen Float klar und Satinato Plus erhältlich.



MARASSI 2-FLG.
mit Rillenschliff
Float klar



Weissglas.
Reinstes Diamantglas mit purer und neutraler Lichtwirkung.

MARASSI
mit Rillenschliff
Float klar

MARASSI
mit Rillenschliff
Satinato Plus

Variant.
Alle Variant Modelle und Motive sind in den Ausführungen Float klar und Satinato Plus erhältlich.

CATANIA
mit Rillenschliff
Float klar

NOLA
mit Rillenschliff
Float klar

GLASBESCHLAG RAVENNA

Standard Ausführung UV

Gegenkasten Ausführung 2-flg.

GLASBESCHLAG RAVENNA MAGNET

Magnetfalle Ausführung UV

Gegenkasten Ausführung 2-flg.

ANCONA
Float klar

TRANI
Float klar

ALCAMO
Satinato Plus

CREMONA
mit Rillenschliff
Float klar

MATERA
mit Rillenschliff
Satinato Plus

RAVENNA

RAVENNA, Edelstahl matt
Schlosskasten und Band

QUADRAL

QUADRAL, Edelstahl matt
Schlosskasten und Band

SOFT

SOFT, Edelstahl matt
Schlosskasten und Band

MESSINA
mit Rillenschliff
Float klar

LEGNANO
mit Rillenschliff
Float klar

LATINA
Float klar

PRATO
Float klar

CESENA
Float klar

MODICA
Float klar

BARLETTA
Float klar

PISTOIA
Satinato Plus

CASORIA
Float klar

GENUA
mit Rillenschliff
Float klar

TERNI
Float klar

OLBIA
mit Rillenschliff
Satinato Plus

BERGAMO
mit Rillenschliff
Float klar

LIMITED EDITION
mit Rillenschliff

LIMITED EDITION
Ausgefallenes und einzigartiges Design by Sylvia Artauf in limitierter Auflage.
Exklusives Raumdesign mit einem Hauch von Luxus in begrenzter Stückzahl –
von dieser besonderen Ganzglastüre sind nur 44 Exemplare verfügbar!

GELA

CITTA
Float klar

MOONLINE

MOONLINE, Edelstahl matt
Schlosskasten und Bänder

TRENDLINE

TRENDLINE, Edelstahl Optik
Schlosskasten und Bänder, *Griff frei wählbar*



FERRARA blue

FERRARA green

FERRARA nature

MARSALA
Float klar

RAGUSA

PADUA

SKYLINE

Skyline UV
Griff frei wählbar



matt verchromt *glanz chrom* *matt vernickelt*

Skyline.
Der Schlosskasten für den Desginverbund Ihrer Türbeschläge. Kombinieren Sie nach Lust und Laune zu unserem Schlosskasten Skyline, welcher in den Oberflächen matt verchromt, glanz chrom und matt vernickelt erhältlich ist, das Griffteil Ihrer Wahl aus unserem umfangreichen Beschlagssortiment.

SNOW

Digitaldruck

Ihrer Gestaltungsfreiheit sind mit dieser Technik keine Grenzen mehr gesetzt. Individuelle Sonderanfertigungen mit Ihrem Wunschmotiv sind unkompliziert und erschwinglich herzustellen. Jedes denkbare Motiv in entsprechender Auflösung, vom Firmenlogo bis hin zu Urlaubsbildern, kann auf Glas gedruckt werden und lässt so aus jeder Türe ein Unikat werden.*

Mit innovativer Digitaldruck-Technologie können sowohl Mattierungen als auch vollflächige farbige Bilder auf Glas entstehen. Der Druck wirkt gestochen scharf und perfekt in der Farbbrillanz.

**Ob die Bilddaten verarbeitet werden können wird vorab durch SÜHAC geprüft. Bilder, welche mit Hobbykameras gemacht wurden, sind je nach Motiv druckfähig. Handykameras dagegen haben in der Regel eine geringere Auflösung – dieses Bildmaterial kann deshalb möglicherweise nicht für den Digitaldruck geeignet sein.*

Folgende Varianten sind möglich:

- Digitaldruck auf ESG (Einscheibensicherheitsglas)

  Bei Digitaldruck auf ESG erscheint das Motiv nur auf einer Seite gestochen scharf und in perfekter Farbbrillanz.

- Digitaldruck auf VSG (Verbundsicherheitsglas)

  Beim Digitaldruck auf VSG wird das Motiv zwischen die beiden Gläser aufgebracht und erscheint dadurch von beiden Seiten in perfekter Farbbrillanz und Schärfe. Der Druck ist von beiden Seiten geschützt und dadurch völlig unempfindlich und kratzfest.



DIGITALDRUCK

Ihr Bild auf Glas
Türdesign mit Wunschmotiv
SÜHAC



MEETING

CARIBBEAN

Digitaldruck-Hochwertiger Druck auf glänzendem Glas!
Ganzglastüren mit Digitaldruck als „Wandbilder mit Funktion" sind der Hingucker in Ihren Wohnräumen. Wählen Sie aus zahlreichen Motiven Ihren Favoriten oder lassen Sie Ihr persönliches Lieblingsbild als individuelle Ganzglastüre fertigen.

BÜRO
Float klar

DRIFT
Float klar



SNOW

INDIVIDUELL

LONDON



SKIN

ESPRESSO
Float klar

CUCINA
Float satiniert

SPA
Float satiniert, Schrift klar

WELLNESS
Float satiniert

SCHWARZGLAS IVY

Standard & Ornament



FLOAT KLAR

WEISSGLAS

Grünglas.
Klares Glas mit charakteristischer Grünfärbung.

Weissglas.
Reinstes Diamantglas mit purer und neutraler Lichtwirkung.



SCHWARZGLAS KLAR



SCHWARZGLAS SATINIERT

Satinato.
Mattiertes Glas.

Satinato Plus.
Extra feine Mattierung mit Fleckschutz-Versiegelung.



FLOAT SATINIERT



SATINATO PLUS



SATINATO PLUS
WEISSGLAS

SATINATO PLUS
GRAU



SCHWARZGLAS LILLY

SCHWARZGLAS IVY

PANNO

PANNO-GLOSSY

LA-VARIANTEN PANNO-GLOSSY

TB-LA2m

TB-LA1

TB-LA4m

MATARO NATUR DQ



MATARO SCHWARZ DQ

MATARO GRAU DQ

RUNNING DA

WOOD 1 DA

WOOD 1 DQ



WOOD 2 DA

WOOD 2 DQ

LIGNO

PETALI



UADI

WINDOW

CHINCHILLA

MASTERCARRÉ

PAVE

TREE WEISSGLAS

Jedes M O D U L-D esign auch auf G las.

Jedes MODUL-Design auch auf Glas. PerfekterDesignverbund!
Die Modelle aus unserem SÜHAC MODUL-Programm sind in den Varianten Rillenschliff (V-Rille) und als Designglas in Satinato-Klarglaskombinationen lieferbar.

Modul L1 - L20
in Float klar Linie MATT
und Satinato Linie KLAR



Modul L4
Satinato Linie KLAR

TB-LA2m, CPL Weisslack
Glas Modul L4
Float klat Linie MATT

Modul L4,
CPL Weisslack
Lisene Edelstahl



Modul L1 *Modul L2* *Modul L3* *Modul L4* *Modul L5* *Modul L6* *Modul L7* *Modul L8* *Modul L9* *Modul L10*

Perfekter Designverbund!

Rillenschliff L1 - L20
auf Float klar
und Satinato Plus

Modul L20,
CPL Weisslack
Lisene Edelstahl matt

TB-LA3m, CPL Weisslack
Glas Modul L20
Rillenschliff auf Float klar

Modul L20
Rillenschliff auf Satinato Plus



Modul L11 *Modul L12* *Modul L13* *Modul L14* *Modul L15* *Modul L16* *Modul L17* *Modul L18* *Modul L19* *Modul L20*

WEISS

VSG

VSG besteht aus 2 Gläsern, die über eine zähelastische Folie miteinander verklebt sind. Im Falle eines Bruches bindet Verbundsicherheitsglas die Splitter. Diese Resttragfähigkeit liefert auch bei einer Teilzerstörung einen Schutz vor Verletzungen und erschwert das Durchdringen des Glases (Basis-Einbruchschutz).

Durch die Folieneinlage hat VSG zudem eine höhere schalldämmende Wirkung als ESG in vergleichbarer Glasstärke.

VSG ist von beiden Seiten glatt und besonders leicht zu reinigen, auch wenn es sich um ein Satinato- oder Designglas handelt.

- [ ] pflegeleicht
- [ ] höhere Sicherheit
- [ ] schallschluckend



Flüsterfalle.
Geräuscharmes und komfortables Schließen mit der innovativen Flüsterfalle: Eine besonders leichtgängige Falle und Kunststoffgleiter sorgen für einen kaum hörbaren Schließvorgang.

FLOAT KLAR

BLICKDURCHLÄSSIG

BLICKDICHT

MEETING

LONDON

CARIBBEAN

INDIVIDUELL

Digitaldruck auf VSG.
Perfekte Pflege und Brillanz - Das Motiv befindet sich zwischen den beiden verklebten Glaslagen und ist damit von beiden Seiten perfekt geschützt.

Black & White

VSG Weiss

VSG Schwarz

VSG WEISS /SCHWARZ.
Bekennen Sie Farbe! Mit einer farbigen Folienlage entstehen farbbrillante blickdichte Ganzglastüren aus Verbundsicherheitsglas in trendigem Schwarz und reinem Weiss.

Ravenna Objekt Beschlag PZ

Ravenna UV

Ravenna Band

Quadral Objekt Beschlag PZ

Quadral UV

Quadral Band

Soft Objekt Beschlag PZ

Soft UV

Soft Band

Magnetvariante.
Für ein besonders leichtgängiges und geräuschloses Schließen Ihrer Türe sind die oben abgebildeten Beschläge auf Wunsch auch als Variante mit Magnetfalle lieferbar.

Flüsterfalle.
Geräuscharmes und komfortables Schließen mit der innovativen Flüsterfalle: Eine besonders leichtgängige Falle und Kunststoffgleiter sorgen für einen kaum hörbaren Schließvorgang.

Moonline UV

Moonline Band

Solido UV
Griff frei wählbar

Trendline UV
Griff frei wählbar

Skyline UV
Griff frei wählbar

matt verchromt *glanz chrom* *matt vernickelt*

Beschlagsvarianten.
Unsere Beschläge sind auch als Varianten mit BB-, PZ- und WC-Schloss lieferbar. Bitte beachten Sie, dass es aus technischen Gründen bei diesen Varianten geringfügige optische Abweichungen zum abgebildeteten Beschlag der UV-Variante geben kann.

Quadral, BB Ausführung

Quadral, PZ Ausführung

Standard
Alu / Edelstahl

Retango
Alu / Edelstahl

Quadra geschlossen
Alu / Edelstahl

Quadra offen
Alu / Edelstahl

Rondo geschlossen
Alu / Edelstahl

Rondo offen
Alu / Edelstahl



Griffmuscheln - Designobjekte mit Funktion.
Dezente Griffmuscheln geben Ihrer Ganzglasschiebetüre den letzten Schliff. Wählen Sie aus verschiedenen Modellen mit offenen und geschlossenen Designvarianten.



Rondo beidseitig
Edelstahl
Länge 300 mm

Standard rund beidseitig *

Standard rund einseitig *
Flachstahl

Standard rund einseitig *
Rosette

Quadra beidseitig
Edelstahl
Länge 225 mm

Standard eckig beidseitig *

Standard eckig einseitig *
Flachstahl

Standard eckig einseitig *
Rosette

* *Griffstangen Standard rund und eckig für Holz- und Ganzglastüren aus Alu oder Edelstahl, Länge 400 mm, 800 mm und 1.200 mm*

Stangengriffe - alles im Griff.
Formschöne runde oder eckige Stangengriffe für beidseitige oder einseitige Bedienung Ihrer Ganzglasschiebetüre erhalten Sie in verschiedenen Varianten als Griffpaar, mit Flachprofil oder Rosetten.

KLASSIK - Der Klassik-Schiebetürbeschlag in moderner und schlanker Optik mit einer minimalistischen Rundkante (Radius 2,8 mm) harmoniert perfekt mit den Ganzglastüren aus unserem VETRO-Programm. Dieser elegante Schiebetürbeschlag ist in allen Oberflächen aus dem STANDARD-Programm erhältlich.

Den KLASSIK-Beschlag können Sie optional mit und ohne Futter verbauen. Außerdem ist er für 2-flg. Schiebetüren mit und ohne Synchronfunktion lieferbar und macht auch im Sondermaß und mit Anschlagkasten eine gute Figur. Für komfortables Öffnen und Schließen sorgt optional die Soft-Stop-Technologie.



Anschlagkasten
mit Futter



Anschlagkasten
ohne Futter

Innenlaufend



Glasschiebetür unter Sturz



KLASSIK Wandmontage Glastür
mit Futter



KLASSIK Wandmontage Glastür
ohne Futter



Glasschiebetür im Sturz

SLIM - Der SLIM Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik besticht durch seine besonders schlanke Bauweise. Die extra schmalen Führungsöffnungen sorgen dafür, dass die Befestigung nicht sichtbar ist. Die integrierte Bürstendichtung schützt das Laufwerk vor Schmutz und Staub und garantiert somit eine lange Lebensdauer. Das Laufwerk ist filigran und im Laufkasten versteckt. Der Beschlag ist kinderleicht anzubringen und zur Wand- und Deckenmontage für Ganzglasschiebetüren geeignet. Ein Futter ist bei diesem Schiebetürbeschlag nicht nötig, aber kann auf Wunsch mit Distanzprofil verbaut werden.

Für ein schwingungsfreies Bewegen der Tür sorgt eine kaum sichtbare Bodenführung. Keine zufallenden oder leicht aufstehenden Schiebetüren durch unsere optionale Soft-Stop-Technologie. Auch Sondermaße und 2-flg. Schiebetüren können problemlos geliefert werden.



SLIM Wandmontage Glastür
mit Futter und Distanzprofil



SLIM Wandmontage Glastür
ohne Futter



SLIM Deckenmontage Glastür
ohne Futter

MOVE - Der MOVESchiebetürbeschlag in Aluminium-Optik besitzt eine klare moderne Form, in der Schiebetüren leicht und fast geräuschlos entlanggleiten. Die hochwertige Lauftechnik ist im Laufprofil versteckt - zusätzliche Verblendungen sind nicht notwendig. Das System ist montagefertig, eignet sich zur Wandmontage und benötigt keine störende Bodenschiene. Für die Montage ohne Futter können wir Ihnen das farblich passende Distanzprofil liefern.

Der Beschlag sorgt für einen kostengünstigen Einbau von Ganzglasschiebtüren und kann durch die Soft-Stop-Technologie erweitert werden. Diese bietet Ihnen eine komfortable Einzugsdämpfung. 2-flg. Schiebetüren, wahlweise mit Synchronfunktion, und Sonderlängen stellen bei diesem Beschlag kein Problem dar.



MOVE Montage Glastür
mit Futter



MOVE Montage Glastür
ohne Futter mit Distanzprofil

ART - Höchste Stabilität und Laufsicherheit in Verbindung mit einer puristischen Optik bietet der ART Schiebetürbeschlag. Bei diesem Design wirkt die Technik lebendig und durch eine präzise Fertigung der Einzelteile aus Edelstahl wird der Einbau zur Nebensache.

Keine zusätzlichen Verblendungen, die den anmutenden Anblick stören. Der Beschlag eignet sich für die Montage mit oder ohne Futter. Selbst Sondermaße und 2-flg. Ganzglastüren lassen diesen Beschlag zum Highlight Ihres Zuhauses werden.



ART Montage Glastür
mit Futter

ART Montage Glastür
ohne Futter





SPOT Montage Glastür
ohne Futter

SPOT - Design in Höchstform: Der puristische Schiebetürbeschlag SPOT präsentiert sich mit einem völlig neuartigen und ausgefallenen Befestigungssystem aus einzelnen punktförmigen Haltern. Die beliebig kürzbare Gleitschiene wird mit 3 Befestigungspunkten direkt montiert. Die Laufrollen werden direkt an der Wand befestigt und sorgen damit für die extravagante Optik des Beschlages.

Zur Reinigung sollte ausschließlich ein weiches, fusselfreies Tuch (keine Papier- oder Zellstofftücher) oder ein für Glas geeigneter Schwamm und klares Wasser mit etwas Spülmittelzusatz oder handelsüblicher Glasreiniger (max. 10 % Alkohol) verwendet werden. Das Glas dabei großflächig mit wenig Druck reinigen und danach trocken polieren.

Niemals sollten ätzende, säurehaltige, alkalische oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel zum Einsatz kommen, welche die Glasoberfläche beschädigen könnten. Ebenso ist der Kontakt mit Klebstoffen, Silikonen, Ölen und Fetten zu vermeiden.

Starke Verschmutzungen sollten keinesfalls mit Scheuermitteln, groben Reinigungsschwämmen, Schleifkörpern oder scharfen und spitzen Gegenständen bearbeitet werden, da diese irreparable Schäden auf der Oberflächen hinterlassen können. Zudem könnte ein abrasiver Materialabtrag zu einem Festigkeitsverlust führen, der die Bruchbeständigkeit des Sicherheitsglases vermindert.

IMPRESSUM:

Alle Modelle und Motive wurden in Normbreiten 860 mm und Normhöhe 1985 mm abgebildet.
Alle Veredelungen befinden sich standardmäßig auf Bandseite. Für Druckfehler und Irrtümer kann keine Haftung übernommen werden. Konstruktionsverbesserungen vorbehalten. Wir danken Fa. PRÜM Türenwerke GmbH für die zur Verfügung gestellten Bilddaten.

DESIGN GLAS	SEITE	VEREDELUNGSTECHNIK
ACCORDIA	13	Siebdruck
ALCAMO	33	Nano Print
ANCONA	33	Nano Print
ARPA	24	Lasergravur
BAMBUS	13	Siebdruck
BARLETTA	38	Nano Print
BERGAMO	40	Nano Print
BÜRO	49	Digitaldruck
CARIBBEAN	48	Digitaldruck
CASORIA	39	Nano Print
CATANIA	32	Nano Print
CENTRO	24	Lasergravur
CESENA	37	Nano Print
CHINCHILLA	64	Standard & Ornament
CITTA	42	Nano Print
CREMONA	34	Nano Print
CUCINA	50	Digitaldruck
DRIFT	49	Digitaldruck
ESPRESSO	50	Digitaldruck
FERRARA BLUE	43	Nano Print
FERRARA GREEN	43	Nano Print
FERRARA NATURE	43	Nano Print
FIORE	20	Lasergravur
FLOAT KLAR	54	Standard & Ornament
FLOAT SATINIERT	57	Standard & Ornament
FLORA 1	21	Lasergravur
FLORA 2	21	Lasergravur
FREE	14	Siebdruck
GELA	42	Nano Print
GENUA	40	Nano Print
INDIVIDUELL	49	Digitaldruck
LATINA	36	Nano Print
LEGNANO	35	Nano Print
LIGNO	62	Standard & Ornament
LINEA 1	9	Siebdruck
LINEA 2	9	Siebdruck
LINEUM	9	Siebdruck
LINO 1	16	Siebdruck
LINO 2	16	Siebdruck
LINUS	8	Siebdruck
LIMITED EDITION	41	Nano Print
LIPSO	10	Siebdruck
LONDON	49	Digitaldruck
LOOP	10	Siebdruck
LUCCA	14	Siebdruck
MARASSI	31	Nano Print
MARSALA	44	Nano Print
MASTERCARRÉ	64	Standard & Ornament
MATARO GRAU DQ	60	Standard & Ornament
MATARO NATUR DQ	60	Standard & Ornament
MATARO SCHWARZ DQ	60	Standard & Ornament
MATERA	34	Nano Print
MEETING	48	Digitaldruck
MESSINA	35	Nano Print
MIKADO 104-1	15	Siebdruck
MIKADO 105-1	15	Siebdruck
MODICA	38	Nano Print
MODUL	66	Standard & Ornament
MODUL MIT RILLENSCHLIFF	67	Standard & Ornament
MOTUS	25	Lasergravur
NOLA	32	Nano Print
OLBIA	40	Nano Print
ONDA 1	23	Lasergravur
ONDA 2	23	Lasergravur
OPUS	12	Siebdruck
PADUA	45	Nano Print
PALLA	26	Lasergravur
PANNO	59	Standard & Ornament
PANNO-GLOSSY	59	Standard & Ornament
PAVE	64	Standard & Ornament
PETALI	62	Standard & Ornament
PISTOIA	39	Nano Print
PRATO	36	Nano Print
RAGUSA	45	Nano Print
ROYAL DUO 151-1	17	Siebdruck
ROYAL DUO 151-2	17	Siebdruck
ROYAL DUO 151-3	17	Siebdruck
RUNNING DA	61	Standard & Ornament
SAGI	24	Lasergravur
SATINATO PLUS	57	Standard & Ornament
SATINATO PLUS GRAU	57	Standard & Ornament
SATINATO PLUS WEISSGLAS	57	Standard & Ornament
SCHWARZGLAS IVY	58	Standard & Ornament
SCHWARZGLAS KLAR	55	Standard & Ornament
SCHWARZGLAS LILLY	58	Standard & Ornament
SCHWARZGLAS SATINIERT	56	Standard & Ornament
SEVENTY	12	Siebdruck
SKIN	49	Digitaldruck
SNOW	49	Digitaldruck
SPA	51	Digitaldruck
TERNI	40	Nano Print
TRANI	33	Nano Print
TREE WEISSGLAS	65	Standard & Ornament
UADI	63	Standard & Ornament
VSG BLICKDICHT	71	VSG
VSG BLICKDURCHLÄSSIG	71	VSG
VSG CARIBBEAN	72	VSG
VSG FLOAT KLAR	70	VSG
VSG INDIVIDUELL	72	VSG
VSG LONDON	72	VSG
VSG MEETING	72	VSG
VSG SCHWARZ	73	VSG
VSG WEISS	73	VSG
WEISSGLAS	54	Standard & Ornament
WELLNESS	51	Digitaldruck
WINDOW	63	Standard & Ornament
WOOD 1 DA	61	Standard & Ornament
WOOD 1 DQ	61	Standard & Ornament
WOOD 2 DA	61	Standard & Ornament
WOOD 2 DQ	61	Standard & Ornament

BESCHLÄGE	
MOONLINE	75
QUADRAL	74
RAVENNA	74
SKYLINE	75
SOFT	74
SOLIDO	75
TRENDLINE	75

SCHIEBETÜRBESCHLÄGE	
ART	84
KLASSIK	78/79
MOVE	82/83
SLIM	80/81
SPOT	85

GRIFFMUSCHELN	
QUADRA GESCHLOSSEN/OFFEN	76
RETANGO	76
RONDO GESCHLOSSEN/OFFEN	76
STANDARD	76

STANGENGRIFFE	
QUADRA	77
RONDO	77
STANDARD ECKIG	77
STANDARD RUND	77

Farb- und Strukturabweichungen sind durch drucktechnische Wiedergabe möglich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 12/2016.

Ihr SÜHAC Fachhändler

SÜHAC®
TÜREN + BÖDEN

SÜHAC GmbH
Rudolf-Diesel-Straße3 • 91522 Ansbach
T: 09 81 . 9 70 00 - 0 • F: 09 81 . 9 70 00 - 410
E: kontakt@suehac.de • I: www.suehac.de